

# Die neue Schlossfamilie

RECKENDREES

Fenster und Türen: Gutes. Besser. Machen!




## AUTOMATIKSCHLÖSSER

Die automatische Verriegelung  
mit erhöhtem Einbruchschutz bis zur Widerstandsklasse RC2.



# AUTOMATIKSCHLÖSSER



Bereits beim Schließen der Haustür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung. Die Tür ist somit vollständig verschlossen, ohne sie mit dem Schlüssel abschließen zu müssen. Das gewährt höchste Sicherheit und Bedienkomfort. Zusätzlich besteht die Möglichkeit über den Schlüssel den Innendrücker zu sperren, sodass z.B. Kinder die Tür von innen nicht öffnen können.

Autosafe 833

Autosafe 834  
mit motorischen  
Antrieb

Durchgehende  
Schliebleisten bei  
allen Systemen

## Überzeugende Details der Automatik-Mehrfachverriegelung für Wohnhaus und Objektbereich:

- Erhöhte Sicherheit durch stetige Verriegelung
- Optimale Wärmedämmung und Schutz gegen Türverzug
- Sanftes Schließen - durch hochwertige Kunststoffeinsätze in den Fallenriegeln
- Erhöhter Einbruchschutz bis zur Widerstandsklasse RC 2
- Verschleißfrei, schmutzunempfindlich, langlebig und leise, da das Auslösen der Fallenriegel mittels Magnet berührungslos erfolgt

Alle Details kombinierbar mit einem Motorantrieb und elektronischen Zutrittskontrollsystemen wie Transponderleser, Fingerscan, Touch, Tastatur, Smartphone uvm., die einen schlüssellosen Zugang ermöglichen.





## ZUTRITTSKONTROLLSYSTEME

### Flexibilität bei der Zutrittskontrolle.

Sie möchten den Zugang zu Ihrem Haus leicht aber trotzdem sicher gestalten? Kein Problem!

Das Automatikschloss Autosafe 834 ist mit einem Motor ausgestattet. Der Motor übernimmt somit die Funktion eines elektrischen Türöffners, der mit verschiedensten Zutrittskontrollsystemen kombiniert werden kann und so einen schlüssellosen Zugang zu Ihrem Eigenheim gewährt.

Die Systeme können vollständig im Türblatt integriert werden und lassen sich leicht bedienen.

### Fingerscan

Biometrisches, schlüsselloses Zutrittskontrollsystem.



### Funk-Tastatur

Komfortable, schlüssellose Türöffnung per Tastendruck.



### Funkschlüssel

Multifunktionaler Hand-sender (3- oder 4-Kanal) zur Öffnung von z.B. Haustür, Nebentür, Garage und Toreinfahrt.





### Smart Touch Türgriffe

Ein aktiver Transponder in der Tasche genügt – die Türöffnung wird bereits durch bloße Annäherung und das sanfte Berühren eines Aktivierungstasters ausgelöst.



### Smart Touch

Schlüssellose Komfortöffnung ähnlich der von Kraftfahrzeugen. Keine Schlüsselsuche mehr – der Transponder in der Tasche genügt.



### Funk Transponderleser-Set

Passives Transponder-Zutrittskontrollsystem.



### SmartConnect easy

Bequeme Türöffnung und Überwachung per Smartphone. Steuert Motorschlösser, Garagentore, Elektro-Türöffner, Rollläden, Beleuchtung uvm.



Die variable Ausstattung unseres Standardschlosses mit durchgehender Schließbleiste bietet für jede Wohnsituation die passende Verriegelungsart.

Die 3-fach-Verriegelung aus hochwertigen Stahl-Schwenkriegeln greift tief in die Schließteile ein, verkrallt sich dort zu einer Einheit und wirkt einem Aushebeln der Tür in jeder Richtung wirksam entgegen.

Dieses Schloss (multisafe 855) bieten wir Ihnen bei allen Haustüren im Standard an.

## MEHRFACH VERRIEGELT - DURCHGEHEND SICHER

Durchgehende Schließbleisten bei allen Systemen

Auf Wunsch auch mit zusätzlichem Sperrbügel lieferbar

multisafe 855 - Türschloss mit  
Stahlschwenkriegeln

7-Punkt-Verriegelung

multisafe 870 - Türschloss mit Stahl-  
schwenk- und Duobolzenriegeln

LANGLEBIG UND STILVOLL GESCHÜTZT.  
GANZ RECKENDREES.



Reckendrees Bauelemente GmbH | Chromstraße 9 | 33415 Verl | Tel: +49 5246 9231 0 | Fax: +49 5246 9231 100  
e-mail: [info@reckendrees-bauelemente.de](mailto:info@reckendrees-bauelemente.de) | [www.reckendrees-bauelemente.de](http://www.reckendrees-bauelemente.de)

Ihr Reckendrees-Fachbetrieb für Fenster und Türen:

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen sind die Darstellungen von Farben, Edelstahlapplikationen, Edelstahlintarsien, Messing und Holzmaterialien der Haustürfüllungen und Haustürgriffe nicht verbindlich. Für die genaue Farbbestimmung empfehlen wir die Benutzung von original Farbkarten. Die Wirkung von Gläsern und Farben hängt auch von unterschiedlichen Lichtverhältnissen, von der Tages- und Jahreszeit und von den jeweiligen Einbausituationen ab.

Die Ansichtsbreite des Blendrahmens kann je nach Einbausituation und verwendetem Profilsystem für Blend- und Flügelrahmen variieren. Die Füllungsstärke hängt ebenfalls von dem verwendeten Profilsystem ab. Der optische Eindruck der Haustür ändert sich, wenn die Maße der Haustür von denen im Katalog abweichen. Die Position der Griffe kann variieren. Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Fachhändler gerne und kompetent. Technische Änderungen vorbehalten.